

**INSTITUT NATIONAL DE LA VULGARISATION AGRICOLE**



Avertissement agricole : **Pourriture des inflorescences du palmier dattier « EL-KHAMEDJ »**

**A l'attention des animateurs des radios locales des Wilayas suivantes pour diffusion :**

**ADRAR – LAGHOUAT – BISKRA – BECHAR -OUARGLA - ILLIZI - ELOUED  
GHARDAIA – TAMANRASSET – TINDOUF – EL BAYADH**

Un bulletin d'avertissement agricole a été émis par l'Institut National de la Protection des Végétaux le 28/02/2018, signalant les palmiers dattiers situés au niveau des zones de production précoces, sont en phase de **« pré-émergence des spathes »**, stade sensible aux contaminations par la nourriture des inflorescences **« EL KAMEDJ »**.

Le climat actuel caractérisé par un temps humide et pluvieux, favorise les premières contaminations, susceptibles de se propager pour gagner les inflorescences qui finissent par se dessécher.

A cet effet, nous conseillons les phoeniculteurs de procéder à un traitement fongique préventif approprié avant l'ouverture des spathes et en particulier les palmiers ayant subi des attaques durant les campagnes écoulées.

**MESURES PREVENTIVES**

- Suppression et incinération des spathes et des inflorescences atteintes ;
- Utilisation de spathes de pollens mâles sains.