



Campagne Agricole : 2017 / 2018

Mois de : Juin 2018

Période : du 18 au 23.06.2018

1. Situation actuelle:

1.1 Situation climatique du: 10 au 16.06.2018

➤ **Températures (°C):**

Régions	Ouest			Centre			Est		
	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy
Littoral	17.4	26.5	21.9	16.1	26.6	21.4	17.4	26	21.7
Sublittoral	13.4	30.4	21.9	14.5	27.4	21	14.3	30.1	22.2
Hauts plateaux	13.9	29.2	21.6	14.2	28.2	21.2	13.9	28.8	21.4

Observations: Les températures moyennes ont été **en baisse** (écart de 01 à 08°C) sur l'ensemble des régions ; à l'exception du Littoral Ouest et Est, où elles ont été **saisonnnières**.

Avec **Littoral** : minima 13 à 17°C maxima 26 à 30°C
Hauts plateaux : minima 14°C maxima 28 à 29°C

➤ **Pluviométrie (mm) :**

Régions	Ouest	Centre	Est
Littoral	-	-	00-03
Sub Littoral	-	-	-
Hauts Plateaux	-	-	00-02

Impacts agrométéorologiques de la décade :

- Légère baisse de l'évapotranspiration;
- Manifestation des maladies cryptogamiques sur l'ensemble des régions et les ravageurs.

- **Prévisions :**

Lundi 18 juin 2018

Régions Nord (littoral, intérieur, Hauts plateaux et les Aurès): Bancs de brume avec quelques nuages bas près des côtes de l'extrême Ouest en matinée puis temps généralement dégagé à peu nuageux sur l'Est. Quelques formations cumuliformes sur les Aurès en après-midi. Les vents seront d'Est à Nord-Est 20/30 km/h près des côtes Ouest et Centre et variables à Nord-Ouest 15/25 km/h près des côtes Est. Ils seront de Nord à Nord-Est 20/30 km/h parfois 40 km/h sur l'intérieur, les Hauts plateaux et les Aurès.

Les autres régions sahariennes: Temps souvent voilé sur le Sud-Ouest (région de Tindouf) et le long de la frontière algéro-malienne avec une tendance orageuse en fin d'après-midi/soirée. Sur les autres régions, le temps sera généralement dégagé à partiellement voilé.

A noter la persistance d'un temps chaud sur l'extrême Sud. Les vents seront de Nord à Nord-Est 20/30 km/h parfois 40 km/h sur le Sahara central, l'extrême Sud, le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental avec quelques soulèvements de sable locaux. Ils seront variables à Nord-Est 15/25 km/h sur le Nord Sahara et les Oasis. Sur le Sud-Ouest (régions de Tindouf et Béchar), ils seront variables à Sud-Ouest 15/25 km/h.

Régions Nord

Du mardi 19 au jeudi 21 juin 2018

Mardi 19 juin 2018 : Quelques nuages bas en matinée près des côtes notamment celles du Centre et Est, puis temps généralement dégagé. Formations cumuliformes sur les Hauts plateaux est et les Aurès à partir de l'après-midi.

Les températures maximales: régions côtières: entre 24°C et 29°C. **Vers l'intérieur, les Hauts plateaux et les Aurès:** entre 28°C et 34°C sur l'Ouest. Entre 24°C et 30°C sur le Centre et l'Est.

Les vents seront faibles à modérés.

Mercredi 20 juin 2018 : Bancs de brume locaux en début de matinée près des côtes, puis temps dégagé à peu nuageux. Formations nuageuses à partir de l'après-midi sur l'intérieur et les Hauts plateaux de l'Est ainsi que les Aurès avec développement de foyers orageux isolés.

Les températures maximales: régions côtières: entre 26°C et 30°C. **Vers l'intérieur, les Hauts plateaux et les Aurès:** entre 28°C et 34°C sur l'Ouest et le Centre avec des pics de 36°C vers l'intérieur Ouest. Entre 24°C et 30°C sur l'Est.

Les vents seront faibles à modérés.

Jeudi 21 juin 2018 : Localement brumeux en début de matinée près des côtes notamment celles du Centre et de l'Ouest puis temps dégagé à partiellement voilé. Formations nuageuses à partir de l'après-midi de l'intérieur Est vers les Aurès avec des développements orageux engendrant quelques pluies par endroits. Temps partiellement voilé sur les Hauts plateaux de l'Ouest avec faible tendance orageuse en fin d'après-midi/soirée.

Les températures maximales: régions côtières: entre 26°C et 30°C. **Vers l'intérieur, les Hauts plateaux et les Aurès:** entre 28°C et 34°C, excepté les Aurès entre 24°C et 28°C.

Les vents seront faibles à modérés.

Régions Sud

Du mardi 19 au jeudi 21 juin 2018

Sur le Sud-Ouest et la Saoura: Temps partiellement voilé devenant de plus en plus voilé durant les après-midi/soirées du mardi et mercredi avec faible tendance orageuse.

Sur les autres régions sahariennes : temps généralement dégagé à Partiellement voilé de l'extrême Sud vers le Hoggar/Tassili avec faible tendance orageuse en fin d'après-midi et soirée du mercredi.

Les températures maximales: Sur le Nord Sahara, les Oasis et le Hoggar/Tassili: entre 34°C et 38°C.

Sur les autres régions sahariennes: entre 38°C et 44°C avec des pics de 45/46°C sur l'extrême Sud et le Sahara central.

Les vents seront faibles à modérés parfois assez forts avec soulèvements de sable notamment sur l'extrême Sud, le Sahara central et le Sud-Ouest durant la validité.

Impacts agrométéorologiques prévisionnels:

- Evapotranspiration saisonnière;
- Persistance des conditions favorables pour le développement des maladies cryptogamiques et des ravageurs.

1.2- Stade et comportement de la végétation:

1.2.1-Arboriculture:

Spécifications	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Agrumes	Centre	Grossissement	-	-
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	
Oliviers	Centre	Grossissement	-	-
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	
Rosacées à pépins Pommier Poirier	Centre	Grossissement à maturité	-	-
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	
<u>Rosacées à noyaux</u> Pêcher Amandier Abricotier Prunier Cerisier	Centre	Grossissement à maturité	-	-
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	
Vigne	Centre	Développement des baies	-	-
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	

1.2.2-Grandes cultures:

Spécifications	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Blé	Centre	Laiteux-pâteux	Remplissage du grain à laiteux	-
	Est	//	//	
	Ouest	//	Laiteux-pâteux	
Orge et Avoine	Centre	Laiteux-pâteux à maturité	Laiteux-pâteux	-
	Est	//	//	
	Ouest	//	//	
Légumineuse alimentaire	Centre	Début maturité à maturité physiologique	Début maturité à maturité physiologique	-
	Est	//	-	
	Ouest	//	//	

1.2.3-Région Sud:

Spécifications	Régions	Stade phénologique	Observations
<u>Palmier Dattier</u>	Biskra	Pollinisation à nouaison	-
	Ouargla	Loulou	
	El Oued	Nouaison	

1.3- Recommandations techniques :

1.3.1-Arboriculture :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
<u>Agrumes</u>	Gommose Mineuse Aleurode Pucerons Cochenilles Ver de l'ombilic	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; • Suppression des gourmands ; • Fertilisation azoté; • Irrigation selon nécessité. 	<p>Discage contre les mauvaises herbes.</p> <p>Désherbage autours des arbres.</p> <p>Respect du DAR</p>
<u>Oliviers</u>	Tavelure Psylle Tuberculose Teigne	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; • Fertilisation azoté ; • Irrigation selon nécessité pour l'olive de table. • 	
<u>Vigne</u>	Mildiou Oïdium Pourriture grise	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risque. 	
<u>Rosacées à pépins</u> Pommier Poirier	Psylle Pucerons Carpocapse Altise Tavelure	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques; • Poursuite récolte des fruits précoces; • Eclaircissage des fruits. 	
<u>Rosacées à noyaux</u> Pêcher Amandier Abricotier Prunier Cerisier	Moniliose Zeuzère Poux de saint José Pucerons Capnode Cératite	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques; • Eclaircissage des fruits; • Traitement de la larve du capnode; • Poursuite récolte des fruits précoces. 	

1.3.2-Grandes cultures :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
Céréales Orge et Avoine	Oïdium Septoriose Tache auréolée Rouille jaune Rouille brune punaise Pucerons Criocères Thrips	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite des opérations de fauchage des fourrages; • Ramassage des fourrages en cours de séchage et mettre à l'abri les bottes de foin ; • Fanage (retourner) des fourrages fauchés pour leur permettre un bon séchage. • Réglage des moissonneuses batteuses pour la préparation de la campagne moisson battage. 	<p>🚧 Confection des lignes de par feu pour éviter les incendies ;</p> <p>🚧 Prévenir des citernes d'eau et des extincteurs.</p>

1.3.3-Phoeniciculture :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
Palmier Dattier	Pourriture des spathes Pourriture du cœur (Bayoud) Boufaroua	<ul style="list-style-type: none"> • Entretien des palmeraies (désherbage, taille des palmes sèches, curage des drains); • Traitement contre risques. 	-

1.3.4-Production animale:

Filières	Recommandations
Apiculture	<ul style="list-style-type: none">• Récolter le miel d'agrumes (plaines);• Mettre en place les hausses (montagnes);• Traiter les nouveaux essaims contre la varroase;• Désherber autour des ruches;• Disposer des abreuvoirs à l'abri du soleil et s'assurer de la présence d'eau potable;• Protéger les ruches contre les rayons solaires.
Aviculture	<ul style="list-style-type: none">• Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage;• Entreposer les sacs d'aliments dans des bonnes conditions à l'abri des rongeurs ;• Respecter les normes d'élevage à l'intérieur des bâtiments notamment la température;• Respecter le délai d'attente avant l'abattage.
Ruminants	<ul style="list-style-type: none">• Instaurer un programme de nettoyage et de désinfection des bâtiments d'élevage;• Procéder à la dératisation des bâtiments d'élevage;• Surveillance particulière de l'état sanitaire des animaux et procéder à des traitements si nécessaire après consultation du vétérinaire;• Installation des pédiluves pour éviter la transmission des maladies contagieuses chez les bovins;• Eviter l'introduction de nouveaux animaux au niveau de l'exploitation sans avis du vétérinaire afin d'éviter les maladies contagieuses;• Assurer une alimentation équilibrée pour les vaches gestantes et une alimentation énergétique en fin de gestation;• Assurer une alimentation équilibrée pour les génisses destinées à la production laitière;• Poursuite de la vaccination contre la fièvre aphteuse du cheptel.• Assurer une bonne litière sèche pour les vaches laitières et leurs veaux;• Surveillance particulière des mammites chez les vaches laitières avec un contrôle régulier des réglages des machines à traite;• Assurer un bon suivi des mises bas et des vêlages;• Chaulage des étables et remplissage des pédiluves par un désinfectant.• Assurer un abreuvement en quantités suffisantes ;• Lutter contre les parasites internes et externes ;• Surveillance des vêlages et des mises bas.