



Campagne Agricole : 2019 / 2020

Mois de : Février 2020

Période : du 03 au 08.02.2020

1. Situation actuelle :

1.1 Situation climatique du : 26.01 au 01.02.2020

➤ Températures (°C) :

Régions	Ouest			Centre			Est		
	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy Min.	T° moy. Max.	T° Moy
Littoral	9.1	19.4	14.3	9.2	19.3	14.3	8.8	19.6	14.2
Sub Littoral	4.2	19.3	11.7	7.2	16.1	11.6	05	18.7	11.9
Hauts plateaux	1.9	16.6	9.2	4.1	15.6	9.8	03	15.6	9.3

Observations : Les températures moyennes ont été **en hausse** (écart de 01 à 02°C) sur les régions du littoral Centre et Est, ceci est dû à la hausse des températures minimales (écart de 02 à 05°C) par rapport aux normales saisonnières. En revanche, elles ont été **saisonnières** sur le reste des régions.

Avec : Littoral : minima 04 à 09°C maxima 16 à 20°C

Hauts plateaux : minima 02 à 04°C maxima 16 à 17°C

➤ Pluviométrie (mm) :

Régions	Ouest	Centre	Est
Littoral	00-01	08 (Ténès)	-
Sub Littoral	00-01	00-05	01 (Guelma)
Hauts Plateaux	-	-	00-06

Observation : Gelées au niveau des régions de l'intérieur et des Hauts Plateaux.

➤ Températures minimales (°C) :

STATIONS	26-janv	27-janv	28-janv	29-janv	30-janv	31-janv	01-févr
S. B. ABBES		0	0	1			
SAIDA		1	1			1	
EL BAYADH		-2	-2	-2	0	-1	
MECHRIA		1	0			1	
NAAMA		-1	0	-1			1
TIARET		0	0	1		1	
SETIF		1	0				
O.E. BOUAGHI			1	1			1
BATNA			-3	0	0	-1	-1
TEBESSA		-1	-2	-1			0

• Impacts agrométéorologiques de la décade :

- Evapotranspiration saisonnière;
- Persistance des gelées sur les régions de l'intérieur et des Hauts Plateaux;
- Baisse de la réserve hydrique du sol.

- **Prévisions:**

Lundi 03 février 2020

Région Nord (littoral, intérieur, Hauts Plateaux et les Aurès) : Excepté quelques bancs de brume en début de matinée dans les vallées de l'intérieur et les Hauts Plateaux, le temps sera généralement dégagé. Les vents seront variables 15/25 km/h en général mais de secteur Ouest 20/30 km/h sur les côtes Est.

Mardi 04 février 2020

Régions Ouest et Centre : Temps dégagé devenant souvent nuageux vers le Centre à partir de l'après-midi. **Régions Est :** Temps passagèrement nuageux devenant souvent nuageux à partir de l'après-midi avec quelques pluies en soirée.

Les températures maximales seront entre 18°C et 23°C sur les régions côtières. Et entre 16°C et 22°C sur les régions de l'intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès.

Les vents seront faibles à modérés parfois assez forts sur l'Est.

Mercredi 05 février 2020

Régions Ouest et Centre : Bancs de brume locaux avec quelques nuages bas en début de matinée près des côtes, puis le temps sera généralement dégagé à peu nuageux.

Régions Est : Temps souvent nuageux avec quelques pluies notamment près des côtes.

À noter une probabilité de quelques flocons de neige sur les reliefs des Aurès dépassant 1100 mètres d'altitude en soirée.

Les températures maximales seront sur les régions côtières entre 15°C et 20°C sur l'Ouest et le Centre et entre 12°C et 15°C sur l'Est. Et sur les régions de l'intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès entre 14°C et 18°C du Centre vers l'Ouest et entre 08°C et 12°C à l'Est.

Les températures minimales avoisineront zéro degré vers les Aurès.

Les vents seront faibles à modérés parfois assez forts sur l'Est.

Jeudi 06 février 2020

Régions Ouest et Centre : Bancs de brume locaux avec quelques nuages bas en début de matinée près des côtes, puis le temps sera généralement dégagé à peu nuageux.

Régions Est : Temps souvent nuageux avec quelques pluies résiduelles en matinée puis le temps sera généralement dégagé.

Les températures maximales seront sur les régions côtières entre 16°C et 20°C sur l'Ouest et le Centre et entre 12°C et 16°C sur l'Est. Et sur les régions de l'intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès entre 16°C et 22°C du Centre vers l'Ouest et entre 08°C et 12°C à l'Est.

Les températures minimales avoisineront zéro degré notamment vers les Hauts Plateaux Ouest.

Les vents seront faibles à modérés.

- **Impacts agrométéorologiques prévisionnels:**

- Evapotranspiration saisonnière;
- Persistance des gelées sur les régions de l'intérieur et des Hauts Plateaux;
- Ralentissement de la croissance des céréales au niveau des régions de l'intérieur et des Hauts Plateaux à cause des gelées avec risque de brûlures des feuilles ;
- Développement des mauvaises herbes.

1.2- Stade et comportement de la végétation:

1.2.1-Arboriculture :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Agrumes	Ouest	Véraison à maturité	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Oliviers	Ouest	Début débourrement	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
<u>Rosacées à pépin</u> Néflier	Ouest	Début grossissement à grossissement	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Pommier (var. précoce)	Ouest	-	-	
	Centre	Débourrement	-	
	Est	-	-	
<u>Rosacées à noyaux</u> Amandier Pécher	Ouest	Débourrement à floraison	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	

1.2.2-Cultures maraichères :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Pomme de terre primeur	Ouest	6-7 feuilles	-	Mise en place de la culture de saison à Mostaganem.
	Centre	-	-	
	Est	-	-	
<u>Serre multi chapelle</u> Tomate	Ouest	Nouaison	-	-
	Centre	//	-	
	Est	-	-	
<u>Serre tunnels</u> Tomate saison Piment Poivron Aubergine	Ouest	Nouaison à floraison	-	-
	Centre	//	-	
	Est	-	-	
Oignon Sec	Ouest	-	-	En pépinière à l'Est
	Centre	-	-	
	Est	-	-	
Ail	Ouest	-	-	-
	Centre	-	-	
	Est	-	Développement	

1.2.3-Grandes cultures :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
<u>Céréales</u> Orge et Avoine	Ouest	Fin tallage	Plein tallage	-
	Centre	//	Fin tallage	
	Est	//	Plein tallage	
Blé	Ouest	Début tallage à plein tallage	2 à 3 Feuilles - Début tallage	-
	Centre	//	//	
	Est	//	//	
<u>Légumineuse alimentaire</u> Lentille	Ouest	Début ramification	Levée - 2 à 3 Feuilles	-
	Centre	//	//	
	Est	//	Début levée	

1.3- Recommandations techniques:

1.3.1-Arboriculture :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
<u>Agrumes</u>	Tavelure	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite récolte des variétés de saison ; • Poursuite de taille des arbres récoltés ; • Incinération du bois de la taille. 	Respect du délai avant récolte.
<u>Oliviers</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Fin récolte des olives à l'huile (var. tardives) ; • Poursuite de taille des arbres récoltés ; • Incinération du bois de la taille. 	Traitement d'hiver.
<u>Vigne</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Début de taille annuelle (zones montagneuses); • Incinération du bois de la taille ; • Attachage des baguettes. 	Masticage des plaies après la taille.
<u>Rosacées à pépins</u> Pommier Poirier		<ul style="list-style-type: none"> • Fin de taille annuelle ; • Incinération du bois de la taille. 	
<u>Néflier</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risque ; • Fertilisation azotée. 	
<u>Rosacées à noyaux</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Fin de taille annuelle ; • Incinération du bois de la taille. 	
<u>Nouvelles plantations 2019/2020</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Traçage et piquetage ; • Poursuite plantation. 	

1.3.2-Cultures maraîchères :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Pomme de terre	Mildiou Alternariose Pucerons	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; 	✚ Signalisation de la mineuse sur la tomate.
Tomate	Mineuse Alternariose Oïdium	<ul style="list-style-type: none"> • Traitement préventif contre le mildiou pour la pomme de terre ; • Travaux d'entretien sous serre (effeuillage ; ébourgeonnage) ; • Respect des mesures prophylactiques ; 	

1.3.3-Grandes cultures :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Céréales	Mérione des champs Ver blanc Taupin Mauvaise herbes	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre la Mérione des champs, le taupin et le ver blanc ; • Poursuite des opérations de désherbage; • 1^{er} apport d'azote sur l'ensemble des régions. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Signalisation du taupin à Constantine. ✚ Signalisation du ver blanc à Mosta, Relizane et O.E.B. ✚ Signalisation de la mérione sur l'ensemble des wilayas céréalières.

1.3.4-Production animale:

Filière	Recommandations
Apiculture	<ul style="list-style-type: none"> • Incliner les ruches vers l'avant ; • Rechercher d'éventuelles causes pathologiques chez les colonies improductives ; • La mise en hivernage des colonies des abeilles par : • Visite régulière du rucher pour pallier aux incidents pouvant se produire (ruche détériorée, ruche renversée, ruche désertée...) • Mettre en place (position hiver) des réducteurs d'entrée ; • S'assurer de la présence de provision suffisantes au niveau des corps de ruches, dans les cas négatifs, donner du sirop si le temps le permet, sinon leur donner du candi. • Retirer les ruches des zones ombragées ; • Lutter contre l'humidité en s'assurant que les toits des ruches soient étanches et bien fixés et en fauchant l'herbe sous et devant l'entrée des ruches pour une circulation libre de l'air.
Aviculture	<ul style="list-style-type: none"> • Eviter les courants d'air froid dans le bâtiment d'élevage ; • Couvrir les ouvertures des pad cooling avec un film en plastique ; • Surveiller le cheptel aviaire et détecté tout symptôme respiratoire.
Ruminants	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la dératisation des bâtiments d'élevage ; • Protéger l'élevage des animaux errants et des oiseaux sauvages ; • Eviter les courants d'air froid dans le bâtiment d'élevage ; • Protéger les animaux contre le froid et l'humidité en leur assurant une bonne litière sèche ; • Surveillance particulière des veaux et des agneaux et traiter éventuellement contre les diarrhées et les maladies respiratoires ; • Assurer une alimentation équilibrée et énergétique pour les ovins (fourrage-orge) et pour les bovins • Eviter la transhumance des ovins par un temps froid et pluvieux, au niveau des zones humides, marécageuses et aux bords des oueds, • Eviter l'installation des Z'riba aux bords des oueds ; • Poursuite vaccination anti clavelleuse et anti brucellique du cheptel ovin ; • Rappel vaccination de la fièvre aphteuse du cheptel bovin.