



Campagne Agricole : 2019 / 2020

Mois de : Février 2020

Période : du 24 au 29.02.2020

1. Situation actuelle :

1.1 Situation climatique du : 16 au 22.02.2020

➤ Températures (°C) :

Régions	Ouest			Centre			Est		
	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy Min.	T° moy. Max.	T° Moy
Littoral	11.4	17.7	14.6	9.8	18.3	14	7.8	17.6	12.7
Sub Littoral	6.7	20.6	13.6	7.3	19.4	13.3	4.6	18.9	11.6
Hauts plateaux	05	20.1	12.6	4.5	19.9	12.2	2.3	16.7	9.5

17.6

Observations : Les températures moyennes ont été **en hausse** (écart de 02 à 03°C) au niveau des régions Ouest et Centre. En revanche, elles ont été **saisonniers** sur la région Est.

Avec : Littoral : minima 04 à 11°C maxima 18 à 21°C.

Hauts plateaux : minima 02 à 05°C maxima 17 à 20°C.

➤ Pluviométrie (mm) :

Régions	Ouest	Centre	Est
Littoral	-	-	-
Sub Littoral	-	-	-
Hauts Plateaux	-	-	-

Observation : Gelées au niveau des Hauts Plateaux Centre et Est.

➤ Températures minimales (°C) :

STATIONS	16-fév	17-fév	18-fév	19-fév	20-fév	21-fév	22-fév
TIARET			0	1	0		0
SETIF					-2	0	0
CONSTANTINE					-2	-1	-1
KHENCHELA					-2		1
O.E. BOUAGHI		0			-4	1	-3
BATNA	-1	0	0		-4	-2	-3
TEBESSA	0	-1	-2		-1	-2	-1

• Impacts agrométéorologiques de la décade :

- Hausse de l'évapotranspiration;
- Développement des mauvaises herbes ;
- Fort risque de développement des maladies cryptogamiques et des ravageurs ;
- **Stress hydrique sévère au niveau de la région Ouest et le sud des Hauts plateaux Est (Batna, Tébessa et Khenchella) ;**
- Début d'un stress hydrique prononcé au Centre et à l'Est.

- **Prévisions :**

Lundi 24 février 2020

Région Nord (littoral, intérieur, Hauts Plateaux et les Aurès) : Excepté des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas près des côtes Ouest, le temps sera généralement dégagé. **Les vents** seront variables à Sud-Ouest 15/30 km/h près des côtes Ouest et variables 15/30 km/h près des côtes Centre et Est. Ils seront variables autour de 20 km/h sur l'intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès.

Mardi 25 février 2020

Région Nord : Excepté quelques bancs de brume locaux en début de matinée près des côtes et dans les vallées, le temps sera ensoleillé.

Les températures maximales seront entre 18°C et 23°C atteignant 24°C/26°C sur l'intérieur Ouest.

Les vents seront faibles à modérés en général.

Mercredi 26 février 2020

Région Nord : Alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec possibilité de faibles pluies notamment sur les régions côtières.

Les températures maximales seront entre 16°C et 21°C.

Les vents seront faibles à modérés en général.

Jeudi 27 février 2020

Régions Ouest et Centre : Excepté quelques passages nuageux bas en matinée, le temps sera généralement dégagé.

Régions Est : Passages nuageux se dégageant en fin d'après-midi.

Les températures maximales seront entre 18°C et 23°C sur l'Ouest, entre 14°C et 18°C sur le Centre et l'Est.

Les vents seront faibles à modérés en général.

- **Impacts agrométéorologiques prévisionnels:**

- Hausse de l'évapotranspiration ;
- Fort risque de développement des maladies cryptogamiques et des ravageurs ;
- Développement des mauvaises herbes ;
- Accentuation du stress sur l'ensemble des régions.

1.2- Stade et comportement de la végétation :

1.2.1-Arboriculture :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Agrumes	Ouest	Pré maturité- Maturité (var. saison et tardives) Gonflement des boutons floraux (var. précoces)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Oliviers	Ouest	Débourrement (var. précoces)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
<u>Rosacées à pépin</u> Néflier	Ouest	Début grossissement à grossissement	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Pommier (var. précoce)	Ouest	-	-	
	Centre	Floraison à Nouaison	-	
	Est	-	-	
<u>Rosacées à noyaux</u> Amandier Pêcher(var. précoce) Abricotier(var. précoce)	Ouest	Floraison à Nouaison (var. précoces)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	

1.2.2-Cultures maraichères :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Pomme de terre primeur	Ouest	6-7 feuilles	-	Mise en place de la culture de saison à Mostaganem.
	Centre	-	-	
	Est	-	-	
<u>Serre multi chapelle</u> Tomate	Ouest	Nouaison	-	-
	Centre	//	-	
	Est	-	-	
<u>Serre tunnels</u> Tomate saison Piment Poivron Aubergine	Ouest	Nouaison à floraison	-	-
	Centre	//	-	
	Est	-	-	
Oignon Sec	Ouest	-	-	En pépinière à l'Est
	Centre	-	-	
	Est	-	-	
Ail	Ouest	-	-	-
	Centre	-	-	
	Est	-	Développement	

1.2.3-Grandes cultures :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
<u>Céréales</u> Orge et Avoine	Ouest	Début montaison	Fin tallage à début montaison	-
	Centre	//	//	
	Est	//	Plein tallage	
Blé	Ouest	Fin tallage à début montaison	Début tallage à plein tallage	-
	Centre	//	//	
	Est	//	2 à 3 feuilles - début tallage	
<u>Légumineuse alimentaire</u> Lentille	Ouest	Ramification 1 ^{aire}	Levée - 2 à 3 Feuilles	-
	Centre	//	//	
	Est	//	Levée à début ramification	

1.3- Recommandations techniques :

1.3.1-Arboriculture :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
<u>Agrumes</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite récolte des variétés de saison ; • Poursuite de taille des arbres récoltés ; • Incinération du bois de la taille. 	Respect du délai avant récolte.
<u>Oliviers</u>	Tavelure Neiroun	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite de taille des arbres récoltés (var. tardives) ; • Incinération du bois de la taille. 	
<u>Vigne</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Attachage des baguettes ; • Mise en place du palissage pour les jeunes vignobles. 	
<u>Rosacées à pépins</u> Pommier Poirier	Tavelure Feu bactérien	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; • Désherbage autour des arbres. 	Masticage des plaies après la taille.
<u>Néflier</u>	Tavelure	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risque ; • Fertilisation azotée. 	
<u>Rosacées à noyaux</u>	Cloque du Pêcher Moniliose Corynium	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; • Désherbage autour des arbres. 	Discage pour la destruction des mauvaises herbes et des insectes hivernants dans le sol.
<u>Nouvelles plantations 2019/2020</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Traçage et piquetage ; • Poursuite plantation ; • Irrigation obligatoire des jeunes plants. 	

1.3.2-Cultures maraîchères :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Pomme de terre	Mildiou Alternariose Pucerons	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Signalisation du mildiou sur la pomme de terre à Mostaganem
Tomate	Mineuse Alternariose Oïdium Mildiou	<ul style="list-style-type: none"> • Traitement préventif contre le mildiou pour la Pomme de terre ; • Travaux d'entretien sous serre (effeuillage ; ébourgeonnage) ; • Respect des mesures prophylactiques. 	

1.3.3-Grandes cultures :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Céréales	Mérione des champs Ver blanc Taupin Mauvaise herbes Maladies foliaires Oïdium Fusariose	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre la Mérione des champs, le taupin et le ver blanc ; • Traitement préventif contre les maladies cryptogamiques ; • Poursuite des opérations de désherbage ; • Irrigation de complément selon nécessité. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Signalisation du taupin à Constantine et Tizi Ouzou. ✚ Signalisation du ver blanc à Mosta, Relizane et O.E.B. ✚ Signalisation de la mérione sur l'ensemble des wilayas céréalières. ✚ Signalisation de la septoriose à Annaba et Blida. ✚ Signalisation de la maladie des taches auréolées à Annaba et Tlemcen.

1.3.4-Production animale :

Filière	Recommandations
Apiculture	<ul style="list-style-type: none">• Laisser l'ouverture des trous d'envol ;• S'assurer de la présence de provisions suffisantes au niveau des corps des ruches, en cas de manque, nourrir avec un nourrissant sous forme de pâte et de l'eau ;• Lutter contre les rongeurs ;• Contrôler les entrées des ruches et noter toutes anomalies (mortalité, faiblesse des colonies, morbidité...etc).
Aviculture	<ul style="list-style-type: none">• Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage et boucher ou réparer tous les trous et orifices décelés dans la structure ;• Couvrir les ouvertures avec des pad cooling ou et avec un film en plastique ;• Surveiller le cheptel aviaire et détecté tout symptôme respiratoire.
Ruminants	<ul style="list-style-type: none">• Procéder à la dératisation des bâtiments d'élevage ;• Surveillance particulière des veaux et des agneaux et traiter éventuellement contre les diarrhées et les maladies respiratoires ;• Assurer une alimentation équilibrée et énergétique pour les ovins et bovins (fourrage et orge) ;• Eviter la transhumance des ovins ;• Eviter l'installation des Z'riba aux bords des oueds ;• Vaccination anti claveloux et anti brucellique du cheptel ovin ;• Rappel vaccination de la fièvre aphteuse du cheptel bovin.