

Cellule Agrométéorologie

BULLETIN AGRO - MÉTÉOROLOGIQUE N° 02



Campagne Agricole : 2020 / 2021

Mois de : Septembre 2020

Période : du 28.09 au 04.10.2020

1. Situation actuelle :

1.1 Situation climatique du : 20 au 26.09.2020

➤ Températures (°C) :

Régions	Ouest			Centre			Est		
	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy Min.	T° moy. Max.	T° Moy
Littoral	20	29.1	24.6	19.8	29.7	24.8	20.8	28.5	24.6
Sub Littoral	16.5	32	24.3	17.7	28.7	23.2	19.1	30.1	24.6
HautsPlateaux	17.6	31.6	24.6	16.9	29.2	23.1	16.5	29	22.8

Observations :

Les températures moyennes ont été **en hausse** (écart de 02 à 05°C) sur l'ensemble des régions, ceci est due à la hausse des températures minimales et maximales (écart de 02 à 05°C).

Avec :

Littoral : minima: 17 à 21°C maxima: 17 à 18°C

HautsPlateaux : minima: 29 à 32°C maxima: 29 à 32°C

➤ Pluviométrie (mm) :

Régions	Ouest	Centre	Est
Littoral	-	-	01 (Jijel Achouat)
Sub Littoral	-	-	-
HautsPlateaux	00-03	-	00-04

• Impacts agrométéorologiques de la décade :

- Légère hausse de l'évapotranspiration;
- Les conditions favorables pour le développement des maladies et des insectes;
- Les conditions relativement favorables pour le lancement des travaux du sol au niveau des régions Centre et Est.

- **Prévisions:**

Lundi 28 septembre 2020

Région Nord (littoral, intérieur, Hauts Plateaux et les Aurès) : Excepté des nuages bas avec bancs de brume et/ou brouillard en matinée vers l'Est, le temps sera généralement dégagé. **Les vents** seront de secteur Ouest 20/30 km/h près des côtes est et variable autour de 20 km/h sur l'Ouest et le Centre devenant Est à Nord-Est 20/30 km/h sur celles de l'Ouest en fin d'après-midi. Ils seront variables 15/25 km/h sur l'intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès.

Les régions sahariennes : Temps partiellement voilé sur le Sahara central, le Nord Sahara et les Oasis. Ailleurs, temps généralement dégagé, avec quelques formations cumuliformes sur le Hoggar durant l'après-midi. **Les vents** seront de secteur est 20/30 km/h sur la région de Béchar, le Sahara et les Oasis. Ils seront de secteur Sud 15/25 km/h sur la région de Tindouf, et variables autour de 20 km/h sur les autres régions.

Du mardi 29 septembre au jeudi 01 octobre 2020

Région Nord : Excepté quelques bancs de brume et/ou nuages bas les matinées du mercredi et du jeudi sur les régions côtières et proches côtières notamment celles de l'Ouest, le temps sera dégagé à partiellement voilé durant la validité. Développement de quelques foyers orageux isolés durant les après-midis du mercredi et du jeudi sur les Hauts Plateaux du Centre et de l'Est et sur les Aurès.

Les températures maximales seront entre 25°C et 28°C sur les régions côtières et proches côtières. Et entre 28°C et 34°C d'Est en Ouest sur l'intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès avec une baisse le jeudi sur l'Ouest entre 26°C et 30°C.

Les vents seront faibles à modérés parfois assez forts sur les Hauts Plateaux Ouest le mercredi.

Région Sud : Temps voilé à localement nuageux avec faible tendance orageuse de l'extrême Sud vers le Hoggar et le Sahara central. Temps généralement dégagé sur les autres régions.

Les températures maximales seront entre 40°C et 44°C de l'extrême Sud vers le Sahara central et sur le Sahara oriental. Et entre 32°C et 38°C sur les autres régions sahariennes.

Les vents seront faibles à modérés.

- **Impacts agrométéorologiques prévisionnels :**

- Evapotranspiration saisonnière ;
- Les conditions restent favorables pour le développement des rongeurs et des ravageurs ;
- Conditions favorables pour le lancement des travaux du sol.

1.2- Stade et comportement de la végétation :

1.2.1-Arboriculture :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts Plateaux	Observation
Agrumes	Ouest	Grossissement du fruit à véraison	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Vigne	Ouest	Pré maturité à maturité (var. tardive)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Oliviers	Ouest	Grossissement à début véraison	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Rosacées à pépins	Ouest	Maturité (var. tardive)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	

1.2.2-Cultures maraichères :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Pomme de terre Arrière-saison	Ouest	Développement (Relizane et A. Témouchent)	-	Poursuite plantation à Mostaganem.
	Centre	-	-	Poursuite plantation
	Est	-	-	-
Tomate Arrière-saison	Ouest	1 ^{er} bouquet	-	-
	Centre	Grossissement à début maturité	-	-
	Est	Maturité	-	-
Artichaut	Ouest	Croissance	-	-
	Centre	-	-	-
	Est	-	-	-
Ail	Ouest	-	-	-
	Centre	-	-	-
	Est	-	-	Plantation

1.2.3-Phœniciculture :

Spéculations	Régions	Stades phénologiques	Observation
<u>Palmier Dattier</u>	Biskra	Maturité à récolte	-
	El Oued	//	
	Adrar	//	

1.3- Recommandations techniques :

1.3.1-Arboriculture :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
<u>Agrumes</u>	Cératite Mineuse Cochenilles Ver de l'ombilic Acariens Aleurode Pucerons	<ul style="list-style-type: none"> Traitement contre risques ; Ramassage et incinération des fruits touchés par la cératite ; Entretien et nettoyage du réseau dedrainage ; Irrigations selon nécessité ; Entretien du sol (disquage, scarifiage) ; Préparation du matériel de récolte. 	<p>Signalisation de la cératite, la mineuse, la cochenille, le ver de l'ombilic, les acariens, les aleurodes et les pucerons</p> <p>Entretien des vergers</p>
<u>Oliviers</u>	Mouche de l'olive Teigne	<ul style="list-style-type: none"> Traitement contre risques ; Irrigation pour l'olive de table selon nécessité ; 	<p>Signalisation de la mouche de l'olive et la teigne</p>
<u>Vigne</u>		<ul style="list-style-type: none"> Poursuite récolte des variétés de tardives ; Ouverture des raies au milieu des rangs ; Poursuite greffage d'automne. 	<p>Respect du délai avant récolte</p>
<u>Rosacées à pépins</u> Pommier Poirier		<ul style="list-style-type: none"> Poursuite récoltes des variétés tardives (zones de montagneuses) ; Entretien des vergers récoltés. 	<p>Epandage d'engrais 0-20-25.</p>
<u>Rosacées à noyaux</u>		<ul style="list-style-type: none"> Entretien des vergers récoltés. 	
<u>Nouvelles plantations 2020/2021</u>		<ul style="list-style-type: none"> Poursuite épandage d'engrais de fond et défoncement ; Préparation du terrain pour les nouvelles plantations. 	

1.3.2-Cultures maraîchères :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Pomme de terre Arrière-saison	Mildiou Alternariose	<ul style="list-style-type: none"> Traitement préventif contre risque ; Respect des mesures prophylactiques ; Préparation des sols pour la mise en place des cultures à Mostaganem. 	-
Tomate Arrière-saison	Mineuse Aleurodes Oïdium		Signalisation de la mineuse, de l'oïdium et des aleurodes.

1.3.3-Grandes cultures

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Céréales	-	<ul style="list-style-type: none"> Début des travaux d'automne ; Traitement de la semence. 	-

1.3.4-Phœniciculture :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Palmier Dattier	Pourriture des dattes Pyrale Cochenille blanche	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage et entretien des lieux de stockage. 	-

1.3.5-Production animale :

Filière	Recommandations
Apiculture	<ul style="list-style-type: none">• Poursuite de l'opération de récolte du miel ;• Nourrissement massif des colonies ;• Incliner les ruches légèrement en les lestant vers l'avant ;• Prévenir l'enlèvement des toits de ruche par le vent en fixant par des pierres ;• Enlever les hausses et inspecter les corps de ruches ;• Appliquer des traitements contre la varroase chez l'ensemble des colonies.
Aviculture	<ul style="list-style-type: none">• Procéder toujours à un nettoyage du bâtiment d'élevage à chaque renouvellement de la bande ;• Instaurer un programme de nettoyage et de désinfection des bâtiments d'élevage ;• Respecter un délai de vide sanitaire après le départ des volailles et désinfection ;• Faire contrôler l'efficacité de la désinfection en faisant appel au vétérinaire ;• Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage ;• Entreposer les sacs d'aliment dans de bonnes conditions, notamment à l'abri des intempéries et des rongeurs.
Ruminants	<ul style="list-style-type: none">• Avoir un registre au niveau de l'étable des interventions faites par le vétérinaire ;• Déclaration obligatoire au vétérinaire en cas de mort d'un animal ;• Ne pas introduire de nouveaux animaux au niveau de l'exploitation sans avis du vétérinaire ;• Mettre en place un rotoluve à l'entrée de l'exploitation et des pédiluves à l'entrée des étables ;• Epannage de la chaux vive à l'entrée de l'exploitation, des étables, enclos...etc. ;• Respecter les règles d'hygiène applicables aux enclos, bâtiments, véhicules et équipements ;• Eliminer les cadavres des animaux par incinération ou enfouissement entre deux lits de couches de chaux vive ;• Surveiller les animaux de l'exploitation et en cas de doute prévenir le Docteur vétérinaire le plus proche.