

- Prévisions :

Lundi 25 janvier 2021

Régions Ouest et Centre (littoral, intérieur et les Hauts Plateaux): Passages nuageux pouvant être localement assez denses notamment sur les régions intérieures. **À noter un temps venteux sur les régions côtières et proches côtières.** Les vents seront de secteur Ouest 50/60 km/h parfois 70/80 km/h près des côtes. Ils seront de Nord-Ouest 30/40 km/h parfois 50 km/h sur l'intérieur et les Hauts Plateaux.

Régions Est (littoral, intérieur, Hauts Plateaux et les Aurès): Temps passagèrement nuageux devenant souvent nuageux à partir de l'après-midi avec des pluies pouvant être parfois sous forme d'averses orageuses. Ces pluies seront localement assez marquées sur les régions côtières. **À noter un temps venteux sur les régions côtières et proches côtières.** Les vents seront de secteur Ouest 50/60 km/h parfois 70/80 km/h près des côtes. Ils seront de Nord-Ouest 20/30 km/h parfois 40 km/h sur l'intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès. Rafales de vents sous orages.

Les régions sahariennes: Temps partiellement voilé sur le Nord Sahara et les Oasis et généralement dégagé sur les autres régions. Les vents seront de Nord-Ouest 30/40 km/h parfois 50 km/h sur le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara oriental avec quelques soulèvements de sable. Ils seront variables 15/30 km/h sur le Sud-Ouest (régions de Tindouf et Béchar). Ils seront de secteur Nord 20/30 km/h sur le Sahara central et de l'extrême Sud vers le Hoggar/Tassili.

Mardi 02 février 2021

Régions Ouest et Centre: Bancs de brume avec nuages bas locaux en matinée sur l'intérieur et les Hauts Plateaux du Centre, puis temps généralement dégagé.

Régions Est: Passages nuageux parfois denses en matinée pouvant engendrer de faibles pluies, puis de larges éclaircis à partir de l'après-midi.

Les températures maximales seront entre 18°C et 24°C d'Est en Ouest sur les régions côtières et intérieures, atteignant 25/26°C sur l'intérieur Ouest. Et entre 16°C et 22°C Sur les Hauts Plateaux et les Aurès.

Les vents seront faibles à modérés, parfois assez forts sur les côtes Est.

Mercredi 03 et jeudi 04 février 2021

Région Nord : Excepté quelques bancs de brume locaux la matinée du mercredi sur l'Est, le temps sera dégagé à partiellement voilé. Temps devenant de plus en plus voilé à partir de la soirée du mercredi par l'Ouest.

Les températures maximales seront entre 19°C et 25°C sur les régions côtières et intérieures, atteignant 27°C/29°C sur l'intérieur Ouest. Et Entre 18°C et 24°C sur les Hauts Plateaux et les Aurès.

Les températures minimales avoisineront le zéro degré sur les Aurès le mercredi.

Les vents seront faibles à modérés, mais parfois assez forts le jeudi sur les Hauts Plateaux de l'Ouest.

Du mardi 02 au jeudi 04 février 2021

Région Sud : Temps dégagé à partiellement voilé devenant voilé le mercredi sur le Sud-Ouest, de la frontière Algéro-Malienne vers le Sahara central et le Nord Sahara.

Les températures maximales seront entre 26°C et 30°C atteignant 31/32°C sur l'extrême Sud sur la région de Tindouf, le Sahara central et l'extrême Sud. Et entre 20°C et 25°C sur les autres régions.

Les vents seront faibles à modérés, parfois assez forts sur le Sahara oriental et l'extrême Sud le jeudi avec quelques soulèvements de sable.

- Impacts agrométéorologiques prévisionnels :

- Hausse de l'évapotranspiration;

- Conditions favorables pour le développement des maladies cryptogamiques et des mauvaises herbes.

1.2- Stade et comportement de la végétation :

1.2.1-Arboriculture :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts Plateaux	Observation
Agrumes	Ouest	Véraison à maturité	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Oliviers	Ouest	Maturité	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Néflier	Ouest	Début grossissement à grossissement	-	
	Centre		-	
	Est		-	
Rosacées à noyaux Pêcher Amandier Abricotier	Ouest	Débourrement à début floraison (Var. Précoces)		
	Centre			
	Est			

1.2.2-Cultures maraichères :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts Plateaux	Observation
Pomme de terre saison	Ouest	Levée (Mostaganem)	-	Plantation en cours
	Centre	-	-	-
	Est	-	-	-
Ail	Ouest	Croissance végétative	-	-
	Centre	//	-	-
	Est	Maturité	-	-
Oignon Sec	Ouest		-	Plantation en cours
	Centre	-	-	-
	Est	-	-	Plantation sur les Hauts plateaux Est
Plasticulture (Tomate, Poivron, Aubergine)	Ouest	Apparition des 1 ^{ers} bouquets	-	-
	Centre	Développement	-	-
	Est	//	-	-

1.2.3-Grandes cultures :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
<u>Céréales</u> Orge et Avoine	Ouest	Début tallage - plein tallage	2 à 3 Feuilles - début tallage	-
	Centre	//	//	
	Est	//	//	
Blé	Ouest	3 à 4 Feuilles - début tallage	2 à 3 Feuilles	-
	Centre	//	//	
	Est	//	//	
Légumineuses Alimentaires (Lentilles et Pois Chiches)	Ouest	Levée	Levée	-
	Centre	//	//	
	Est	//	//	

1.3- Recommandations techniques :

1.3.1-Arboriculture :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
<u>Agrumes</u>	Cératite Mineuse Cochenilles Aleurodes	<ul style="list-style-type: none"> Traitement contre risques; Poursuite récolte des variétés de saison; Poursuite de la taille des arbres récoltés; Ramassage et incinération des fruits touchés par la cératite. 	<p>Respect du délai avant récolte.</p> <p>Traitement d'hiver après la taille.</p>
<u>Oliviers</u>		<ul style="list-style-type: none"> Fin récolte des olives à l'huile; Poursuite de la taille des arbres récoltés. 	
<u>Vigne</u>		<ul style="list-style-type: none"> Taille des différentes variétés. 	
<u>Rosacées à pépins</u> Néflier Pommier Poirier	Tavelure Feu bactérien	<ul style="list-style-type: none"> Traitement contre risques; Poursuite de la taille des arbres. 	
<u>Rosacées à noyaux</u>		<ul style="list-style-type: none"> Poursuite de la taille des arbres. 	
<u>Nouvelles plantations 2020/2021</u>		<ul style="list-style-type: none"> Traçage et piquetage; Poursuite plantations. 	

1.3.2-Cultures maraîchères :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
<u>Cultures sous serres</u>	Mineuse Mildiou Oïdium Botrytis Noctuelles	<ul style="list-style-type: none"> Surveillance et traitement contre risques ; Respect des mesures prophylactiques (effeuillage, ébourgeonnage, désherbage, fertigation). 	-
<u>Pomme de terre de saison</u>	Mildiou	<ul style="list-style-type: none"> Traitement préventif contre le Mildiou. 	-

1.3.3-Grandes cultures

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
<u>Céréales</u>	Mérione des champs Ver blanc Mauvaises herbes Taupin	<ul style="list-style-type: none"> Surveillance et traitement contre la mérione des champs ; Surveillance contre le ver blanc à partir du stade levée ; Début des opérations de désherbage chimique ; Début des opérations de fertilisation azotée. Irrigation de complément selon nécessité. 	Signalisation de la mérione des champs.
<u>Orge et Avoine</u>		<ul style="list-style-type: none"> Poursuite des opérations de semis des légumineuses alimentaires (Lentilles et Pois Chiches) ; 	
<u>Légumineuses Alimentaires (Lentilles et Pois Chiches)</u>		<ul style="list-style-type: none"> Début des opérations de désherbage chimique post-levé des légumineuses alimentaires. 	

1.3.4-Phoeniculture :

Spéculations	Risques	Recommandations	Observations
Palmier Dattier		<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage et entretien des lieux de stockage.	-

1.3.5-Production animale :

Filière	Recommandations
Apiculture	<ul style="list-style-type: none">• Visite de fond des colonies, et enlèvement des hausses ;• Lester les ruches avec des pierres ;• Orienter les ruches vers le Sud- Est ;• Traitement anti varroa pour les retardataires, et Lutter contre les rongeurs ;• Désherber autour de la ruche ;• Préparer les colonies à l'hivernage.• Prévenir les pertes de ruches par inondation en évitant les abords des Oueds et les dépressions de terrain ;• Dans les zones ou il neige, protéger les ruches avec un film en plastique pour éviter la déperdition de chaleur ; en laissant l'ouverture des trous d'envol ;• S'assurer de la présence de provision suffisantes au niveau des corps des ruches, en cas de manque, nourrir avec un nourrissant sous forme de pate ;• Contrôler les entrées des ruches et noter toutes anomalies (mortalité, faiblesse des colonies, morbidité...etc).
Aviculture	<ul style="list-style-type: none">• Instaurer un programme de nettoyage et de désinfection des bâtiments d'élevage ;• Respecter un délai de vide sanitaire après le départ des volailles et désinfection ;• Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage, et boucher ou réparer tous les trous et orifices décelés dans la structure;• Surveillez le cheptel aviaire et détecter tout symptôme respiratoire.• Eviter les courants d'aire froid dans les bâtiments d'élevages ;• Couvrir les ouvertures avec des pad cooling ou avec un film en plastique.
Ruminants	<ul style="list-style-type: none">• Avoir un registre au niveau de l'étable des interventions faites par le vétérinaire ;• Déclaration obligatoire au vétérinaire en cas de mort d'un animal ;• Ne pas introduire de nouveaux animaux au niveau de l'exploitation sans avis du vétérinaire ;• Mettre en place un autoluve à l'entrée de l'exploitation et des pédiluves à l'entrée des étables ;• Epannage de la chaux vive à l'entrée de l'exploitation, des étables, enclos...etc ;• Respecter les règles d'hygiène applicables aux enclos, bâtiments, véhicules et équipements ;• Eliminer les cadavres des animaux par incinération ou enfouissement entre deux lits de couches de chaux vive ;• Surveiller les animaux de l'exploitation et en cas de doute prévenir le Docteur vétérinaire le plus proche ;• Poursuite de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse pour les cheptels bovins et ovins.• Assurer un bon suivi des mises bas et de vêlages et renforcer le stade immunitaire de veaux à la naissance avec le colostrum dans les premières heures de vie ;• Surveillance particulière de l'état sanitaire des animaux et assurer une alimentation équilibrée et énergétique pour ovins (fourrage-orge) et bovins (fourrage concentré).

