

مذكرة

محاصيل الخضر

المحاصيل الحقلية

- البطاطس

المتأخرة

- * تحضير التربة
- * تطهيرها من النيماطودا
- * التسميد الموضعي : 70 وحدة آزوت ، 90 وحدة بوتاسيوم / هـ
- * الفراسة
- * الري حسب الضرورة
- * العلاجات ضد البياض الدقيقي ، المن ، النطاطة

- الطماطم

الموسمية

- * الجني
- * الري حسب الضرورة
- * العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا

المتأخرة

* علاج المشاتل ضد البياض الدقيقي

* ري المشتل عند الضرورة

* الفراسة

- الفلفل الحلو والحار

الموسمي

* الري حسب الضرورة

* العلاج ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،

ريزوكتونيا ، المن

* بداية الجني

المتأخر

* الفراسة

* الري عند الضرورة

* إقامة مصدات الرياح

- الباذنجان

الموسمي

* الجني

- * الري عند الضرورة
- * العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،
- الدوارة ، المن

المتأخر

- * الغراسة
- * الري عند الضرورة
- * العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،
- الدوارة ، المن

- القنبيط

- * الغراسة أو المشتل
- * الري عند الضرورة

- الملوخية (البامية)

- * الجني
- * الري عند الضرورة

- القرعة

الموسمية

* الجني

* بداية تنظيف الحقل

- السدلاع (البطيخ الاحمر)

* الجني الى نهاية أوت

* إيقاف الري في منتصف أوت

- البطيخ (البطيخ الاصفر)

* إيقاف الري في منتصف أوت

* الجني

- اللوريبا الخضراء (الفاصولية الخضراء)

الموسمية

* الجني

* الري حسب الحاجة

- البسباس

* في نهاية الشهر : التنعيم المتقاطع بعد الحرث

* نثر سماد العمق : 30 وحدة/أزوت ، 90 وحدة فوسفور 50 وحدة بوتاسيوم/هـ

* العناية بالمشتل : الري ، إزالة الحشائش

يدويا

- الخرشوف البري

* الحرث + إضافة سماد العمق : 30 وحدة/

أزوت + 90 وحدة فوسفور 40 وحدة

بوتاسيوم/هـ

- الهندباء

إنتاج الشتاء

* البذر في المشتل : 1,5 كغ/هـ

* الغرسة

- إنتاج الصيف

* التبييض الى منتصف أوت

* الجني

* الري الى غاية منتصف أوت حسب الحاجة

الخرشوف

* الري المسبق والغراسة الى غاية 20 أوت

(وهران)

* العزق ، التحضين ، إضافة الأزوت (الجزائر،

وهران)

* نزع الاعشاب

* الري حسب الحاجة

* إضافة سماد العناية : 110 وحدة أزوت /هـ

* تنظيف النباتات

الجبانة

المبكرة المسقية

* البذر إبتداءا من اليوم 15 :

100 - 120 كغ/هـ

منطقة مغنية

* البذر الى غاية 15 أوت : 100 - 120

كغ/هـ

* العزق والتحضين

* الري حسب الحاجة

- الفول

* المبكر (السواحل)

* البذر بدءا من اليوم 15 من الشهر :

120 - 150 كغ/هـ

- إضافة الأزوت : 50 وحدة/هـ

المتأخر (الهضاب العليا)

* البذر بدءا من 15 أوت : 120 - 150

كغ/هـ

* إضافة الأزوت : 50 وحدة/هـ

- الفراولة

الفراولة الباردة (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* الري المسبق ، إعداد النباتات ، الغرسة ،

الري في النصف الاول من الشهر

* تعويض الناقص في نهاية الشهر

الفراولة الطرية (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* الحرث ، سماد الأساس ، التنعيم

السنة الاولى : 30 وحدة أزوت ، 100 وحدة

- فوسفور ، 50 وحدة بوتاسيوم / هـ
- السنة الثانية : 60 وحدة أزوت ، 50 وحدة
- فوسفور ، 50 وحدة بوتاسيوم / هـ
- * التطهير من النيماطودا
- * الري
- * إزالة السرعرعات للنباتات بعمر عام .

المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية

- الفلفل الحلو والحار

- * الري
- * الجنية الاخيرة
- * إزالة النباتات ونظافة البيوت البلاستيكية
- * الحرث : إعادة القطع لحالتها

- الخيار

- * إزالة النباتات ونظافة البيوت
- * الحرث : إعادة القطع لحالتها

المحاصيل تحت الانفاق الصغيرة

- الفلقل الحلو - العار - البالدجان

* الري

* الجنيات الاخيرة

* إزالة النباتات

* الحرث

المحاصيل الصناعية

- الشمندر السكري

* الجني (بالة الحصاد والدرس)

- الطماطم الصناعية

* الجني

- فول الصويا

* الجني (حصاد ودراس)

- التبغ

* البرعمة

* الشرنفة

* الجني الثاني

- عباد الشمس

* الجني (بآلة الحصاد والدّراس)

- القرطم

* الجني (بآلة الحصاد والدّراس)

- الذرة

* بداية الجني : عندما تكون نسبة الرطوبة في

الحبوب 13 %

* حش وطمر الاجزاء .

المحاصيل الكبرى

حبوب الشتاء

- القمح

* نهاية الحصاد والدّراس

* شجب (حرثة سطحية لطمر بقايا المحصول)

الاعلاف

- البرسيم المسقي

* إضافة سماد العمق : 90 وحدة فوسفور/هـ

50 - 100 وحدة بوتاسيوم/هـ

* الحرث

- البرسيم الحجازي المسقي

* الحشة الثانية

أشجار الفاكهة

- الورديات البذرية : التفاح ، الاجاص ، العسرجل ،
الرمان

* الحرث العميق وسماد العمق (تكملة)

* تكملة جني الاجاص وبداية جني التفاح المبكر

* الري (تكملة)

* نثر السماد الفوسفوري البوتاسي في

البشملة : 70 - 80 وحدة فوسفور/هـ ،

80 - 100 وحدة بوتاسيوم/هـ

* تقليم البشملة (تكملة)

- الورديات ذات النواة الحجرية : المشمش ، الخوخ ،
البرقوق ، الكرز ، اللوز

- * تكملة الري (بعد الجني)
- * تكملة الحرث العميق وسماد العمق
- * تكملة جني الخوخ المتأخر والبرقوق الاوروبي

- الزيتون

- * تكملة وإنهاء الحرث العميق وتسميد العمق
- * تكملة الري
- * تكملة العلاجات ضد ذبابة الزيتون

- الحوامض

- * تكملة الحرث العميق وسماد العمق
- * نثر السماد الأزوتي القسم الثالث 70 - 80 وحدة/هـ
- * الري (تكملة) 08 - 05 : للمشيطة
- * التنعيم حسب الحاجة 001 - 08
- * وضع المصايد لمراقبة ذبابة الفاكهة

الكروم

- الكرمة المنتجة

- * علاج ضد البياض الزغبي ودودة العنقود
- * خدمة التربة
- * توريق عنب المائدة
- * جني عنب المائدة الموسمي
- * تكملة إعداد القبوات والعتاد الخاص بالخرم
- * مراقبة النضج
- * إعداد القبوات وبدء موسم جمع عنب الخرم
- في المناطق المبكرة

- الكرمة الجديدة

- * خدمة التربة
- * الري
- * العلاج ضد البياض الزغبي
- * تكملة الحرث العميق
- * التطعيم بالمايوركين للنباتات الجذرية الصغيرة

ملحوظة :

يعتبر شهر أوت هو شهر النضج بالنسبة للعنب . وبذلك فإن موسم جمع عنب الخمر يبدأ ويستمر في هذا الشهر وكذلك جمع عنب المائدة .