

معالجة الخشب

التصنيف الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي

أوت

الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي
الرقم الدولي

مذكرة

محاصيل الخضر

المحاصيل الحقلية

- البطاطس

المتأخرة

- * تحضير التربة
- * تطهيرها من النيماطودا
- * التسميد الموضعي : 70 وحدة آزوت ، 90 وحدة بوتاسيوم / هـ
- * الفراسة
- * الري حسب الضرورة
- * العلاجات ضد البياض الدقيقي ، المن ، النطاطة

- الطماطم

الموسمية

- * الجني
- * الري حسب الضرورة
- * العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا

المتأخرة

* علاج المشاتل ضد البياض الدقيقي

* ري المشتل عند الضرورة

* الفراسة

- الفلفل الحلو والحار

الموسمي

* الري حسب الضرورة

* العلاج ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،

ريزوكتونيا ، المن

* بداية الجني

المتأخر

* الفراسة

* الري عند الضرورة

* إقامة مصدات الرياح

- الباذنجان

الموسمي

* الجني

- * الري عند الضرورة
- * العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،
- الدوارة ، المن

المتأخر

- * الغراسة
- * الري عند الضرورة
- * العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،
- الدوارة ، المن

- القنبيط

- * الغراسة أو المشتل
- * الري عند الضرورة

- الملوخية (البامية)

- * الجني
- * الري عند الضرورة

- القرعة

الموسمية

* الجني

* بداية تنظيف الحقل

- السدلاع (البطيخ الاحمر)

* الجني الى نهاية أوت

* إيقاف الري في منتصف أوت

- البطيخ (البطيخ الاصفر)

* إيقاف الري في منتصف أوت

* الجني

- اللوريبا الخضراء (الفاصولية الخضراء)

الموسمية

* الجني

* الري حسب الحاجة

- البسباس

* في نهاية الشهر : التنعيم المتقاطع بعد الحرث

* نثر سماد العمق : 30 وحدة/أزوت ، 90 وحدة فوسفور 50 وحدة بوتاسيوم/هـ

* العناية بالمشتل : الري ، إزالة الحشائش

يدويا

- الخرشوف البري

* الحرث + إضافة سماد العمق : 30 وحدة/

أزوت + 90 وحدة فوسفور 40 وحدة

بوتاسيوم/هـ

- الهندباء

إنتاج الشتاء

* البذر في المشتل : 1,5 كغ/هـ

* الغرسة

- إنتاج الصيف

* التبييض الى منتصف أوت

* الجني

* الري الى غاية منتصف أوت حسب الحاجة

الخرشوف

* الري المسبق والغراسة الى غاية 20 أوت

(وهران)

* العزق ، التحضين ، إضافة الأزوت (الجزائر،

وهران)

* نزع الاعشاب

* الري حسب الحاجة

* إضافة سماد العناية : 110 وحدة أزوت /هـ

* تنظيف النباتات

الجبانة

المبكرة المسقية

* البذر إبتداءا من اليوم 15 :

100 - 120 كغ/هـ

منطقة مغنية

* البذر الى غاية 15 أوت : 100 - 120

كغ/هـ

* العزق والتحضين

* الري حسب الحاجة

- الفول

* المبكر (السواحل)

* البذر بدءا من اليوم 15 من الشهر :

120 - 150 كغ/هـ

- إضافة الأزوت : 50 وحدة/هـ

المتأخر (الهضاب العليا)

* البذر بدءا من 15 أوت : 120 - 150

كغ/هـ

* إضافة الأزوت : 50 وحدة/هـ

- الفراولة

الفراولة الباردة (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* الري المسبق ، إعداد النباتات ، الغرسة ،

الري في النصف الاول من الشهر

* تعويض الناقص في نهاية الشهر

الفراولة الطرية (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* الحرث ، سماد الأساس ، التنعيم

السنة الاولى : 30 وحدة أزوت ، 100 وحدة

- فوسفور ، 50 وحدة بوتاسيوم / هـ
- السنة الثانية : 60 وحدة أزوت ، 50 وحدة
- فوسفور ، 50 وحدة بوتاسيوم / هـ
- * التطهير من النيماطودا
- * الري
- * إزالة السرعرعات للنباتات بعمر عام .

المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية

- الفلفل الحلو والحار

- * الري
- * الجنية الاخيرة
- * إزالة النباتات ونظافة البيوت البلاستيكية
- * الحرث : إعادة القطع لحالتها

- الخيار

- * إزالة النباتات ونظافة البيوت
- * الحرث : إعادة القطع لحالتها

المحاصيل تحت الانفاق الصغيرة

- الفلقل الحلو - العار - البالدجان

* الري

* الجنيات الاخيرة

* إزالة النباتات

* الحرث

المحاصيل الصناعية

- الشمندر السكري

* الجني (بالة الحصاد والدرس)

- الطماطم الصناعية

* الجني

- فول الصويا

* الجني (حصاد ودراس)

- التبغ

* البرعمة

* الشرنفة

* الجني الثاني

- عباد الشمس

* الجني (بآلة الحصاد والدّراس)

- القرطم

* الجني (بآلة الحصاد والدّراس)

- الذرة

* بداية الجني : عندما تكون نسبة الرطوبة في

الحبوب 13 %

* حش وطمر الاجزاء .

المحاصيل الكبرى

حبوب الشتاء

- القمح

* نهاية الحصاد والدّراس

* شجب (حرثة سطحية لطمر بقايا المحصول)

الاعلاف

- البرسيم المسقي

* إضافة سماد العمق : 90 وحدة فوسفور/هـ

50 - 100 وحدة بوتاسيوم/هـ

* الحرث

- البرسيم الحجازي المسقي

* الحشة الثانية

أشجار الفاكهة

- الورديات البذرية : التفاح ، الاجاص ، العسرجل ،
الرمان

* الحرث العميق وسماد العمق (تكملة)

* تكملة جني الاجاص وبداية جني التفاح المبكر

* الري (تكملة)

* نثر السماد الفوسفوري البوتاسي في

البشملة : 70 - 80 وحدة فوسفور/هـ ،

80 - 100 وحدة بوتاسيوم/هـ

* تقليم البشملة (تكملة)

- الورديات ذات النواة الحجرية : المشمش ، الخوخ ،
البرقوق ، الكرز ، اللوز

- * تكملة الري (بعد الجني)
- * تكملة الحرث العميق وسماد العمق
- * تكملة جني الخوخ المتأخر والبرقوق الاوروبي

- الزيتون

- * تكملة وإنهاء الحرث العميق وتسميد العمق
- * تكملة الري
- * تكملة العلاجات ضد ذبابة الزيتون

- الحوامض

- * تكملة الحرث العميق وسماد العمق
- * نثر السماد الأزوتي القسم الثالث 70 - 80 وحدة/هـ
- * الري (تكملة) 08 - 05 : للمشيئة
- * التنعيم حسب الحاجة 001 - 08
- * وضع المصايد لمراقبة ذبابة الفاكهة

الكروم

- الكرمة المنتجة

- * علاج ضد البياض الزغبي ودودة العنقود
- * خدمة التربة
- * توريق عنب المائدة
- * جني عنب المائدة الموسمي
- * تكملة إعداد القبوات والعتاد الخاص بالخمير
- * مراقبة النضج
- * إعداد القبوات وبدء موسم جمع عنب الخمر
- في المناطق المبكرة

- الكرمة الجديدة

- * خدمة التربة
- * الري
- * العلاج ضد البياض الزغبي
- * تكملة الحرث العميق
- * التطعيم بالمايوركين للنباتات الجذرية الصغيرة

ملحوظة :

يعتبر شهر أوت هو شهر النضج بالنسبة للعنب . وبذلك فإن موسم جمع عنب الخمر يبدأ ويستمر في هذا الشهر وكذلك جمع عنب المائدة .