

تاريخه
في القرن العشرين

الكتاب

المؤلف

الناشر

الطبعة

العدد

جوان

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

مذكرات

محاصيل الخضر

• المحاصيل الحقلية

- البطاطس

الموسمية

* جني

* تنظيف الحقل

- الطماطم

المبكرة

* نهاية الجني

* تنظيف الحقل

الموسمية

* الري حسب الحاجة

* مكافحة البياض الدقيقي والالترناريا

* البرعمة

* بداية الجني

المتأخرة

* تطهير المشتل

* البذر : 1,2 كغم / هـ

* العناية

- الفلفل الحلو والحار

المبكر

* الجني

* الري حسب الحاجة

* العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،

ريزوكتونيا والمن

الموسمي

* علاج ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،

ريزوكتونيا ، المن

* الري حسب الحاجة

* العزق والتحصين

* التسنيد

المتأخر

* إعداد المشتل

* البذر 1,2 كغ/هـ

* الري بالرش

البادنجان

المبكر

* الجني

* الري حسب الحاجة

* العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،

المن ، فيرتوسليوز

الموسمي

* العناية بالمحصول

* الري حسب الحاجة

* العلاجات ضد البياض الدقيقي ، الالترناريا ،

المن ، فيرتوسليوز

المتأخر

* الحرث

* التنعيم

* تطهير التربة من الديدان الشعبانية

* تحضير المشتل

* البذر 0,5 كغ/هـ

* العناية

- البصل اليابس

* الجني

- الثوم المسقي

* الحرث

* التنعيم

* التمشيط

* الحدل

- القنبيط

* البذر في المشتل خلال النصف الثاني :

1 كغ/هـ

- العلوخية

* إزالة الحشائش يدويا + عزق + تكويم

- * العلاجات ضد المن للزراعة في ماي
- * بداية الجني للزراعة التي تمت في أفريل
- * الخف للزراعات المتأخرة
- * التسميد التكميلي

- القرعة

المبكرة

- * تنظيف الحقل

الموسمية

- * العلاج إلى غاية منتصف جوان ضد البياض

الزغبى

- * العزق ، التحضين + إزالة الحشائش يدويا

إبتداءا من منتصف جوان

- * الري حسب الحاجة

- * بداية الجني من منتصف جوان

- الفراولة

الفراولة الباردة (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

- * الحرث ، تسميد الاساس ، تطهير التربة من

الديدان الثعبانية في النصف الاول من الشهر
* التسوية والتخطيط وحرث ظهر الخط :

النصف الثاني من الشهر

* إزالة الاغصان الهوائية

* الجني للنباتات التي عمرها عام

الفراولة الطرية (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* الري حسب الحاجة

* احتمال إجراء العلاج ضد القرديات

* إزالة الاغصان الهوائية

* الجني

- السداع (البطيخ الاحمر)

* إلى غاية منتصف جوان علاجات ضد

البياض الدقيقي والأتترناريا

* إلى غاية منتصف جوان : عزق + تسميد

(30 وحدة أزوت 50 وحدة بوتاسيوم / هـ

* الري حسب الحاجة

- البطيخ (البطيخ الأصفر)

- * إلى غاية منتصف جوان : العلاج ضد
البياض الدقيقي الفيوزاريوم ، أنتراكنوز ، المن
- * النصف الثاني من الشهر : خف ، عزق ،
إضافة الاسمدة المكملة (30 وحدة أزوت ، 50
وحدة بوتاسيوم /هـ)
- * الري حسب الحاجة

- الخيار

- * نثر السماد 130 وحدة أزوت /هـ
- * الري المتكرر
- * العلاج ضد سكلورتينا ، البياض الدقيقي ،
فير تسليوز ، المن ، القرديات
- * في نهاية جوان يبدأ الجني

- اللوبيا الخضراء (الفاصوليا الخضراء)

الموسمية

- * بداية جوان : الجني
- * الري حسب الحاجة

- الجرز

* الري حسب الحاجة

* الجني / التنظيف

- الهندباء

إنتاج الشتاء

* النصف الاول من الشهر : حرث

* النصف الثاني من الشهر : البذر في المشتل

(1,5 كغ / هـ)

* العناية بالمشتل

- إنتاج الصيف

* النصف الثاني من الشهر : بداية التبييض

* الري حسب الحاجة + الحماية الكيماوية

- الخرشوف

* الري الاولى 900 - 1000 م³ / هـ

* الغرس في نهاية الشهر

* تعويض الناقص (الترقيع) بعد 10 - 15

يوما

الجبانة

منطقة مغنية

* إعداد التربة

* إضافة سماد العمق

* إضافة الأزوت عند الحدل

الموسمية

* نهاية الانتاج

* تنظيف الحقل

الفلد

الموسمي

* نهاية الانتاج

* تنظيف الحقل

الموسمي (الجنوب)

* تنظيف الحقل

المتأخر (الهضاب العليا)

* تنظيف الحقل

المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية

- الطماطم

* نهاية الجمع

- الفلفل الحلو والحر

* الري

* الجني

- الخيار

* الري

* الجني

* العلاج الوقائي ضد البياض الدقيقي ،

سكيبورتينا فيرتيسليوز ، المن ، القرديات

* التسنيد

المحاصيل تحت الانفاق الصغيرة

- الفلفل الحلو والحر والباذنجان

* الري حسب الحاجة

* الجني

المحاصيل الصناعية

- الشمندر السكري

* الجني الآلي (عتاد خاص)

- الطعاطم الصناعية

* العزق - التحضين

- القطن

* الري

- فول الصويا

* الري

- التبغ

* العزق الثاني

* تقليم الغصينات الزائدة

* البرعمة الكيماوية : OFF شوت بتركيز

5 % 25 ل / هـ

المحاصيل الكبرى

- القمح

* بداية الحصاد والدرّاس

- الشعير أو الخرمال

* الحصاد والدرّاس

الخضر الجافة

* جني الفول

* بداية جني العدس

الاعلاف

- الذرة العلفية

* الحصاد أخضر (لعمل السيلاج)

أشجار الفاكهة

- الورديات البذرية : التفاح ، الإجاص ، السفرجل ،

المان

* تكملة العلاج المختلط ضد حشرة القلف ،

التبقع والحشرات الأخرى لا سيما قمل سان

جوزي

* التنعيم إذا اقتضت الضرورة

* تكملة الري

* تكملة نثر الجزء الثاني من السماد الأزوتي

بكمية 70 - 100 وحدة/هـ حسب المحصول

* جني الإجاص المبكر (ولدر) والتفاح لوركا

* تكملة جني البشملة

- الورديات ذات النواة الحجرية : المشمش ، الخوخ ،

البرقوق ، الكرز ، اللوز

* بداية الحرث العميق وإضافة سماد العمق

400 - 500 وحدة/هـ فوسفور 500 - 600

وحدة بوتاسيوم/هـ

* تكملة العلاج ضد ذبابة الفاكهة على المشمش

والخوخ حسب نتائج المصايد

* تكملة الري

* مكافحة الكابنود على الكرز والمشمش

والبرقوق والخوخ

* جني اللوز ، الخوخ ، البرقوق ، الكرز

- الزيتون

* نثر القسم الثاني من السماد الأزوتي

50 - 70 وحدة/هـ حسب الغلة في الزراعة

المسقية

* العلاج ضد الحلم إن لم يتم في ماي

* بداية الحرث العميق وإضافة سماد العمق

للزراعة الجديدة 600 - 700 وحدة

بوتاسيوم/هـ 400 - 500 وحدة فوسفور/هـ

* تكملة الري

- الحوامض

* بداية الحرث العميق وإضافة سماد العمق :

فوسفور 450 - 500 وحدة/هـ

بوتاسيوم : 600 - 700 وحدة/هـ

* أعمال التربة

* إضافة القسم الثاني من السماد الأزوتي

70 وحدة/هـ

* تكملة الري

* جني الاصناف المتأخرة (نهاية)

* العلاج ضد حشرة المغابير (تكملة)

الكروم

- الكرمة المنتجة

* إزالة الحشائش أليا

* نهاية البرعمة في المناطق المتأخرة

* استمرار العلاج ضد البياض الزغبي

والدقيقي والنطاطة

* إعداد الاقبية والعتاد

- الكرمة الجديدة

* إزالة الحشائش يدويا

* العلاج ضد البياض الزغبي والدقيقي

* التعرية والتقليم للنباتات الصغيرة المطعمة

* الري بالخزانات للغراسات الصغيرة (10 ل

للنبات)

* إعادة التحضين .

ملحوظة : *في حالة الزراعة المتعددة*

تستمر النباتات في طور النمو خلال شهر جوان وبالتالي تكون حساسة باستمرار للاصابة بالامراض الطفيلية :
البياض الدقيقي والزرغبي والأتيس ، يجب أن تكون التربة نقية للقضاء على منافسة الحشائش الضارة .

يجب تقليم النباتات الصغيرة التي تم تطعيمها وذلك بقطع الجذور التي نمت على الطعم .

جوان