

مجموعه من
الكتب

المعجم العربي

المعجم

المعجم

المعجم

المعجم

المعجم

المعجم

المعجم العربي

م ا ي

المعجم

المعجم

المعجم

المعجم

المعجم

المعجم

المعجم

مذكرات

محاصيل الخضر

المحاصيل الحقلية :

- البطاطس

الموسمية

* الجني

* تنظيف القطع

* العزق والتحصين

* الري

* تسميد العناية : 130 وحدة أزوت ، 110

وحدة فوسفور / هـ .

- الطماطم

المبكرة

* الجني

* الري

* العلاجات

الموسمية

* العزق والتحصين

* العلاجات

* الري

* إزالة البراعم (البرعمة)

* التسنيد .

الفلل الحار والحر

المبكر

* العلاجات

* الري

* إزالة الحشائش

* الجني

الموسمي

* الفرس

* الري

* العلاج

* التسنيد

- الباذنجان

المبكر

* الري

* العلاج

* الموسمي

* العزق والتحصين

* الري

* العلاجات

- البصل اليابس

* الري حسب الضرورة .

- الثوم المسقي

* العزق

* إزالة الحشائش يدويا خلال النصف الثاني

من الشهر

* الري حسب الضرورة .

- المرخية (البامية)

* البذر مباشرة في المنطقة الساحلية والداخلية

من 20 الى 22 كجم /هـ

* نقع البذور في الماء قبل الزراعة

* إزالة الحشائش يدويا

* العزق والتكوير

* العلاج الوقائي ضد المن لزراعة أفريل

* الخف : لا يحتفظ إلا بالنبات الاكثر نموا

* التسميد التكميلي عندما تكون النباتات محتوية

على 2-3 ورقات (لا تحسب الوريقات الجنينية) .

- القرمة

المبكرة

* إلى غاية منتصف ماي ، التوريق وإزالة

الديس

* في قمة الجنبي

* الري حسب الحاجة

الموسمية

* إلى غاية منتصف ماي : العلاج ضد البياض

الدقيقي

* في منتصف ماي : العزق ، التحضين ، إزال

الحشائش يدويا

* الري حسب الحاجة .

- الدلاع (البطيخ الاحمر)

* إلى غاية منتصف ماي : العلاج ضد البياض

الدقيقي ، المن ، الانتراكنوز

* في منتصف ماي : العزق

* الريات المتكررة .

- البطيخ (البطيخ الاصفر)

* حرث ظهر الخط + البذر : 3 كغم/هـ

* الري حسب الحاجة

* الخف

* العلاج الوقائي ضد البياض الدقيقي ،

الانتراكنوز ، الفيزاريوز .

- الخيار

* العزق والتحضير

* نثر السماد بكميات : 131 وحدة أزوت ،

140 وحدة بوتاسيوم/هـ

* التقليم لأعلى من 5 - 6 ورقات

* الريات المتكررة

* العلاج ضد سكلورتينا ، البياض الدقيقي ،
الدوارة ، المن والقرديات .

- اللوبيا الخضراء (الفاصولية الخضراء)

* العزق في بداية أفريل
* العلاجات : بداية ماي ضد الانتراكنوز ،
الفطر العنقودي ، العنكبوت الأصفر
* الري كل 3 - 15 يوما .

- الجوز

* الري حسب الحاجة
* العلاجات بالمبيدات الفطرية في النصف الاول
من الشهر .

- الخرشوف البري

* الجني إلى غاية نهاية ماي .

- الهندباء (اللعاة) إنتاج الصيف

* العناية بالمشتل
* الغرس والمشتل
* نهاية ماي : بداية الري
* العزق .

- الخرشوف

- * إعداد التربة الخرشوفية
- * التسميد العضوي : 30 - 40 طن من
الزبل/هـ
- * التسميد المعدني للعمق : 70 وحدة أزوت ،
140 وحدة فوسفور 120 وحدة بوتاسيوم/هـ
- * الجني (في المنطقة الشرقية)

- الجلبانة

- * نهاية الجني
- * تنظيف الحقل

- الفول

- * الموسمي : في قمة الانتاج
- * الموسمي (الجنوب) : في قمة الانتاج
- * المتأخر (الهضاب العليا) : الجني الثاني
(نهاية الانتاج)

- الفراولة

الفراولة الباردة (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* في النصف الثاني : الحرث ، تسميد

الاساس، التنعيم ، تطهير التربة من الديدان

الثعبانية (النيماتودا)

* الري وإزالة الاغصان الهوائية

* إزالة الحشائش

* الجني للنباتات التي عمرها عام .

الفراولة الطرية (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* الري

* مكافحة القرديات

* الجني

* إزالة مصدات الرياح

المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية

- الطماطم

* في قمة الجني

* العلاج ضد البياض الزغبي ، الالترناريا

* الري

* التهوية

- اللوية المدعمة (الفاصولية المدعمة)

* تنحية الاوراق اليابسة

* الحرث

- الفلفل الحار والخلو

* الري

* العلاج الوقائي ضد البياض الزغبي ،

الالترناريا ، ريزوكتونيا والمن

* إزالة الحشائش يدويا

* الجمع

- الخبار

* الري

* التسنيد ، التقليم وإزالة الحشائش يدويا

* العلاج الوقائي ضد اسكلورتينا ، البياض ،

الدوارة ، المن ، القرديات

* الجنني

المحاصيل تحت الانفاق الصغيرة

- الفلفل الحلو - الحار - الباذنجان

- * إزالة الغطاء
- * التسنيد والتدعيم (السنادات والقصب)
- * الري حسب الحاجة
- * بداية الجني .

- القرع

- * الري حسب الحاجة
- * الجني الاخير
- * تنحية الاوراق الزائدة القديمة
- * الحرث .

المحاصيل الصناعية

- البنجر السكري

- * الري
- * العلاج ضد حشرة الخوذية بالالدرين البودرة
- 60 كغم/هـ

- الطعاطم الصناعية

* العزق والتحضين

* الري

- القطن

* العزقة الاولى

* الخف

* العزقة الثانية

* الري

- فول الصويا

* العزقة الاولى

* الري

* نثر الأزوت 40 - 60 وحدة/هـ

- التبغ

* الترقيع

* العزقة الاولى

- عباد الشمس

* العزق

- القرم

* العزقة الثانية

المحاصيل الكبرى

الخضر الجافة

* أعمال العناية

* العزق

* إزالة الحشائش يدويا

الإعلاف

- الفصة والخرطال

* الحصاد والدرس

- الجلبانة والخرطال

* الحصاد والدرس

- البرسيم غير المسقي

* الحشة الثالثة

- النسيئة الإيطالية

* الحشة الثالثة

- البرسيم المسقي

* الحشة الخامسة

- الذرة العلفية

* أعمال العناية

البورد المخدم

* تكملة إعادة الحرث المتقاطع .

أشجار الفاكهة

- الورديات البذرية : التفاح ، الاجاص ، السفرجل ،

الرمان

* تكملة العلاجات المختلطة

* تكملة التنعيم

* تكملة الري

* نثر القسم الثاني من السماد الأزوتي

80 - 100 وحدة/هـ حسب حمولة المحصول

* جني البشملة

* ري أصناف البشملة المتأخرة (التناكا)

- الورديات ذات النواة : المشمش ، الخوخ ، البرقوق ،

الكرز (حب الملوك) اللوز

* تكملة التنعيم في حالة الحاجة إليه

* تكملة نثر الأزوت في الزراعة المسقية (القسم

الثاني) للأصناف المتأخرة

* تكملة العلاجات المختلطة ضد المن وذبابه

الفاكهة على المشمش حسب نتائج المصائد

* الري حسب الحاجة

* جني الكرز المبكر ، المشمش ، الخوخ

- الزيتون

* العلاج الثاني ضد الحلم والعلاج الأول ضد

التربس والارقة الكاذبة

* التنعيم (تكملة)

* الري (تكملة)

* طلب المبيدات الحشرية ضد الحشرات

الصيفية

- الخوامض

- * أعمال التربة حسب الضرورة
- * الري : الري الاولى خفيفة (نصف الكمية) أو
خط / بخطين
- * جني الاصناف المتأخرة
- * تقليم الاصناف المتأخرة (نهايته)
- * مكافحة نقص التغذية
- * بداية مكافحة حشرة المغابير

الكروم

- الكرمة المنتجة

- * تكملة العلاجات ضد البياض الدقيقي
والزغبي
- * مكافحة النطاطة
- * نهاية البرعمة
- * إزالة الحشائش أليا

- الكرمة الجديدة

- * تدعيم النباتات الصغيرة
- * إزالة الحشائش أليا

* مكافحة البياض الزغبي والدقيقي .

ملحوظة : خلال شهر ماي تكون النباتات في قمة نموها ، وهذه الفترة هي الأكثر ملائمة بالنسبة للكروم ويتوقف عليها محصول أو انتاج العام حيث يتكون فيها المحصول (الازهار) وكذلك للعام القادم (تكوين الازهار في البراعم) وكذلك فإن خطورة الامراض تكون مرتفعة جدا في هذه الفترة : البياض الدقيقي والالتيس والبياض الزغبي .

وبالنسبة للكروم يجب استعمال مبيد حشري ضد الالتيس من نوع باراتيون أو مالاتييون .