

نوفمبر

مذکرات

محاصيل الخضر

المحاصيل الحقلية

- البطاطس

المبكرة

* الاعداد

* التسميد الموضعي : 150 وحدة آزوت ،

200 وحدة بوتاس /هـ

* الغرسة

* إقامة مصدات الرياح

* الري حسب الضرورة .

المتأخرة

* الجني

* تنظيف الحقل

* الري حسب الضرورة

* العلاج الكيماوي ضد البياض الزغبى

* العزق ، التحضين .

- الطماطم

المبكرة

* التسوية

* التخطيط

* الغرسة

* وضع الديس

* إقامة مصدات الرياح .

المتأخرة

* الري حسب الضرورة

* العلاجات الكيماوية ضد البياض الزغبى

والالترناريا

* الجمع (الجني) .

- الفلفل الحلو والحار

الموسمي

* نهاية الجمع

* تنظيف الحقل .

المتأخر

* العزق

* الري حسب الضرورة

* العلاج ضد البياض الزغبي ، الالترناريا ،

ريزوكتونيا والمن .

* بداية الجني .

- الباذنجان

المتأخر

* الجني

* الري عند الضرورة

* العلاجات الكيماوية ضد البياض الزغبي ،

الالترناريا ، الدودة المقوسة ، المن .

- البصل غير المسقي

* العناية بالبذور

- القنبيط

* الري

* الجني ابتداءا من نهاية الشهر .

- القرمة

المبكرة

- * الحرث والتنعيم حتى منتصف الشهر
- * تطهير التربة من النيماطودا والتسوية مع
- إضافة أسمدة الانطلاق من منتصف الشهر .

- الكرنب

- * العلاجات الكيماوية ضد الذباب والفراشات ،
- الدودة المقوسة ، النطاطة والمن .

- البسباس

- * التحضين من أول الشهر
- * الري عند الضرورة .

- الخرشف البري

- * الحرث + طمر سماد الأساس
- * البذر + الترصيص : 7 - 8 كجم/هـ
- * الخف
- * الري عند الضرورة
- * العلاجات الكيماوية .

الهذباء

إنتاج الشتاء

* التبييض

* الري عند الضرورة

* الحماية الكيماوية

الخرشوف

* الجني أو القطف الاولي : العاصمي ،

والوهراني

البازلاء (الجبانة)

المبكرة غير مسقية

* البذر 100 - 120 كجم / هـ

* إضافة 30 وحدة أزوت / هـ

مبكرة مسقية

* الجني من منتصف الشهر

* الري حسب الضرورة

الموسمية

* البذر .

منطقة مغنية

* مرحلة الانتاج

* الري حسب الضرورة .

- الاول

الموسمي

* البذر : 120 - 150 كجم / هـ

* إضافة 50 وحدة أزوت / هـ

* العناية بالمحصول .

الموسمي (الجنوب)

* البذر 100 - 150 كجم / هـ

* إضافة 50 وحدة أزوت / هـ

* اعداد التربة للزراعة المتأخرة .

المتأخر (الهضاب العليا)

* الجني الاول إبتداءا من 15 نوفمبر .

- الفراولة

الفراولة الباردة (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* إزالة التفرعات الجانبية

* الري + إقتلاع الحشائش

* العلاجات الكيماوية

* إزالة الاوراق الجافة .

الفراولة الطرية (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* تعويض الناقص

* الري عند الضرورة

* العزق

* التسميد ثم إقامة الرقائق البلاستيكية

* إزالة الازهار الاولى والافرع إبتداءا من

النصف الثاني من الشهر

* العلاجات الكيماوية ضد الفطر العنقودي .

المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية

- الطماطم

* البذر في المشتل في العشرة أيام الأولى :

0,5 كجم /هـ

* تغطية البيوت البلاستيكية

* التخطيط .

- اللوبيا على السنادات

* تغطية البيوت البلاستيكية

* التسميد المعدني : 10 وحدات أزوت ، 90

وحدة فوسفور 30 وحدة بوتاس /هـ

- الفلفل الحار والحو

* البذر في نهاية أكتوبر - أول نوفمبر : 1,2

كجم /هـ

* العلاجات الوقائية للنباتات الصغيرة ضد

البياض الزغبي ، والمن .

- الخيار

* إعداد مدفآت الزراعة في الأصص

* العلاج الوقائي للنباتات الصغيرة ضد

البياض الدقيقي والدودة المقوسة ، المن

* إعداد ظهر الخط (الثم).

المحاصيل داخل الانفاق الصغيرة

- اللؤلؤ الحار والحلو ، الباذنجان

* إعداد مدفآت (طبقات) البذر

* البذر : 1,2 كجم/هـ

* العلاجات الوقائية للنباتات الصغيرة ضد

البياض الزغبي ، الالترناريا والمن .

- القرعة

* التسميد المعدني : 30 وحدة أزوت ، 100

وحدة فوسفور ، 40 وحدة بوتاس/هـ

* إعداد ظهر الخط (الثلم)

* إقامة الاقواس

* التغطية

* ري خفيف حسب الضرورة

* البذر مباشرة في آخر نوفمبر : 3,5 كجم/

هـ

المحاصيل الصناعية

- الشمندر السكري

- * إعداد مهد البذور
- * تطهير التربة : بروموفوس 60 كجم/هـ
- * المقاومة الكيماوية للحشائش بعد إستطالتها
- من ورقتين الى 4 أوراق بتانال 6 لتر/هـ
- * الزراعة الدقيقة : للاصناف ميجابولي ،
أنتربولي ، جيجابولي كاوبولي .
- * الري .

- الطماطم الصناعية

- * حرث الخريف
- * سماد العمق : 60 وحدة أزوت ، 90 وحدة
فوسفور ، 112 وحدة بوتاسيوم/هـ

- القطن

- * إعداد التربة .

- فول الصويا

- * حرث الخريف

* نثر سماد العمق : 90 وحدة فوسفور ، 60 وحدة بوتاس / هـ

- الدخان (التبغ)

* إعداد التربة .

- عباد الشمس

* إعداد التربة

* نثر سماد العمق : 50 كجم أزوت ، 100 كجم فوسفور ، 100 كجم بوتاس / هـ

- القرطم

* إعداد التربة

* نثر سماد العمق : 50 كجم أزوت ، 100 كجم فوسفور ، 100 كجم بوتاس / هـ

- الذرة

* الحرث العميق

المحاصيل الكبرى

العرب الشترية

- القمح

* تكملة العمليات السطحية

* إضافة الأزوت 33 وحدة/هـ (تكملة)

* الزراعة 100 - 200 كجم/هـ

* التغطية

- الشعير أو الخرطال

* أكمال الزراعة

الخصر الجافة

* العمليات السطحية

الاعلاف

إتمام الزراعة :

* البرسيم (غير المسقي)

* الفصة والخرطال

* الجلبانة والخرطال

* البرسيم الحجازي (غير المسقي)

* النسيلة الايطالية

أشجار الفاكهة

- الورديات البذرية : التفاح ، الكمثري ، السفرجل ،
الرمان ، البشملة

* إتمام الحرث المتقاطع على الحرث بالقلاب

حتى تصبح التربة ناعمة ومناسبة

* طلب المبيدات الكيماوية للعلاج الشتوي ضد

الطفيليات

* إمكانية العلاج بالسائل البردولي 1,5 %

لتعجيل تساقط الاوراق .

* تكملة التسميد الأزوتي للبشملة

* العلاج الأول ضد التبقع في البشملة

* فتح الجور للغرسة والتوتيد

- الورديات ذات النواة : المشمش ، الخوخ ، البرقوق ،

الكرز ، اللوز

* العلاج ضد الكرنيوم قبل أو بعد سقوط

الاوراق (اللوز، المشمش ، الكرز ، الخوخ) .

* بداية الغراسه 300 - 400 شجرة/هـ

حسب المسافات 5 x 5 أو 5 x 6

* بداية التقليم وتكملة التوتيد

* فتح الجور واكمال التوتيد .

- الزيتون

* بداية جمع زيتون الزيت ونهاية جمع زيتون

المائدة

* بداية الغراسه 150 - 200 شجرة/هـ وذلك

بمسافة 5 x 10 أو 6,5 x 10

* إتمام حفر الجور والتوتيد .

- الحوامض

* الجني : اتمام جني الساتسوما والكلمنتين

وبداية الطومسون الصيفي

* العلاج ضد العفن البني - بوسائل المقاومة

للفطريات تبليل السطح السفلي من الاوراق

والتربة

* إتمام الحرث المتقاطع على الحرث بالقلاب

حتى تصبح حالة التربة مناسبة .

الكروم

- الكروم المنتجة

- * متابعة ونهاية جني عنب المائدة المتأخر
- * تكملة ونهاية موسم قطف عنب الخمر في المناطق الجبلية
- * إتمام فتح الخطوط
- * إتمام إضافة السماد الفوسفوري - البوتاسي
- * بداية حرث تعرية الجذور

- الكروم الجديدة

- * خدمة التربة
- * التنعيم بالاقراص للقطع التي سوف تغرس ،
- تخطيط وتوتيد القطع التي سوف تغرس
- * إعداد جور الفراسة : 30/20 سم

ملحوظة: يعتبر شهر نوفمبر هو شهر الانتقال بين دورتي حياة النبات وبالتالي لا يجب إهمال الاعمال الشتوية .