

INSTITUT NATIONAL
DE MEDECINE VETERINAIRE

Amel YAHIAGUI

LA THEILERIOSE

A

Lot



BP 125 Hacène Badi
El Harrach - Alger

Tél. : 021 52 30 16
Fax : 021 53 67 20

QU'EST-CE QUE LA THEILERIOSE ET QU

- Vous possédez un troupeau de vaches laitières importées.
- Votre étable est ancienne et ses murs construits en briques ou en parpaings ne sont pas revêtus de ciment.
- Il vous arrive de retrouver sur vos vaches des tiques surtout en Été.

Sachez alors... qu'une **grave maladie du sang** menace votre troupeau.
C'est la Theileriose.

Le **microbe responsable** de cette maladie est un protozoaire appelé **Theileria Annulata**.
Il se nourrit des cellules du sang de vos vaches et ainsi les affaiblit jusqu'à provoquer leur mort.

La **contamination** se fait par **piqûres des tiques** qui abritent dans leur salive le microbe.
Ainsi en piquant plusieurs vaches, les tiques peuvent transmettre la maladie à tout votre troupeau.



Tique : Hyalomus Detrium




Deux gouttes de sang vues au microscope.
Globules rouges (cellules du sang) infectées
par Theileria Annulata.

EN EST RESPONSABLE ?

Les tiques sont des parasites qui vivent en hiver cachés dans les trous des murs de l'étable.

En Été, elles quittent leurs gîtes pour aller sur les vaches et se nourrissent de leur sang.




Un fois gorgées de sang, les femelles se laissent tomber à terre pour pondre des œufs. Les jeunes tiques qui sortent des œufs vont à leur tour se cacher dans les trous des murs.





COMMENT RECONNAITRE LA MALADIE

La vache malade présente une forte **fièvre**, s'arrête de manger et de produire du lait. Elle va maigrir de plus en plus. L'intérieur de ses paupières aura une couleur blanche, c'est l'**anémie**.

Les **ganglions** précuraux sont **volumineux** et peuvent atteindre la taille d'une orange.




La vache **meurt** au bout de 5 à 10 jours après un profond coma.



Tique infetante




CONTRE LA THEILERIOSE : TROIS GESTES A ACCOMPLIR



1

Traitement de tous les animaux de l'étable avec un produit insecticide ...



2

Cimenter tous les murs de votre étable ...



3

Badigeonner les murs avec un mélange de chaux et d'insecticide.

ADRESSES UTILES

Institut national de Médecine Vétérinaire

BP 205 Hacène Badi El Harrach Alger
Tél. : 021 53 67 60 – Fax : 021 53 67 20

Laboratoire Central Vétérinaire

BP 205 Hacène Badi El Harrach Alger
Tél. : 021 53 67 58

Laboratoire Vétérinaire Régional de Draa Ben Khedda

7, Rue du Stade Tizi-Ouzou
Tél. : 026 27 22 86 – Fax : 026 27 20 45

Laboratoire Vétérinaire Régional de Tlemcen

BP 568 , 7 Route de Mansourah Tlemcen
Tél. : 043 20 71 41 – Fax : 043 27 13 46

Laboratoire Vétérinaire Régional de Mostaganem

Route Hassi Mameche 27120 Mostaganem
Tél. : 045 22 94 64 – Fax : 045 22 96 91

Laboratoire Vétérinaire Régional de Constantine

BP 25500 - 22 Khroub Constantine
Tél. : 031 98 95 83 – Fax : 031 96 21 09

Laboratoire Vétérinaire Régional de Tarf

Tél. /Fax : 038 69 33 79

Laboratoire Vétérinaire Régional de Laghouat

BP 91 - Cité 1er Novembre Laghouat
Tél. : 029 92 29 39 – Fax : 029 93 29 11